



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก

รหัสสมาชิก 7-63170-001

ก.7-005

สำรวจครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-001/5	สัก (ภาคกลาง), ปีอี ปีอีอ เปื่อย (กะเหรี่ยง- แม่ฮ่องสอน), ปายี่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)	<i>Tectona grandis</i> L.f.	LAMIACEAE	ไม้ต้น	ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง มีขนอ่อน ดอกช่อแยกแขนง ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก เปลือกแข็ง ผลอ่อนสีเขียว อ่อน ผลแก่สีน้ำตาล	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-002/11	จันทน์ผา (ภาคเหนือ), จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุ ราษฎร์ธานี)	<i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S.C.Chen	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม รูปแถบ เรียวและยาว ปลายใบแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-004/15	ข่อย (ภาคกลาง), กักไม้ ฝอย (ภาคเหนือ), ชะโยเส้า (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ส้มพอ (เลย), ตองชะแทน (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)	<i>Streblus asper</i> Lour.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบสีเขียวเข้ม ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบสาก ดอกเดี่ยว สีขาวนวล	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-008/23	ดินเบ็ด, พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), หัสบรรณ (กาญจนบุรี), ปูลา, ปูแล (ภาคใต้)	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ยางสีขาวขุ่น ดอกช่อซี่ร่มเชิงประกอบ ดอกมีกลิ่น หอมฉุน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่าง เรียวยาว เมล็ดสีน้ำตาล รูปร่างแบน มีขนยาว บริเวณหัวและท้าย	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบหน้าอาคาร 5 และรอบสนาม หญ้า)
7-63170-001-010/5	มะม่วง (ภาคกลาง), หมัก โมง (ภาคเหนือ), แปะ (ละว้า-เชียงใหม่) โคนกล้วย (ละว้า-กาญจนบุรี), ไตรรัก (ชาวนน-นครราชสีมา), เปา (มลายู-ภาคใต้),	<i>Mangifera indica</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปใบหอกยาว ปลายใบแหลม ดอกช่อแยก แขนง ออกดอกที่ปลายยอด สีเหลืองนวล มีกลิ่น หอมอ่อน ผลเดี่ยว ผลสด สีเขียว มีเมล็ด 1 เมล็ด รูปร่างกลมหรือรูปไข่ยาวรี	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยา จ.พ.ดก รทส.มาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-011/20	โกสน, กรีกะสม, กรีกะสา, โกรตัน (ภาคกลาง)	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม สีเขียวแก่ปนส้ม ม่วง และแดง ดอกช่อกระจุก สีเขียว ดอกมี 5 กลีบ	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-013/8	โกสนแล้มน้ำ (ทั่วไป)	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปขอบขนาน เรียวยาว สีเขียวปนเหลือง และมีจุดเหลืองเข้ม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-014/7	เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ), นางอ้ว (เชียงใหม่), เปียงพะโก (สุโขทัย), โพเพ่ (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี)	<i>Bauhinia variegata</i> L.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบเว้าลึก โคนมน หรือเว้าคล้ายรูปหัวใจ ใต้ใบมีขนนุ่ม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนาม บาสเกตบอล)
7-63170-001-019/2	ขนุน (ภาคกลาง), มะหนูน (ภาคเหนือ ภาคใต้), หมักหมี่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	MORACEAE	ไม้ต้น	มียางสีขาวข้น ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลืองปนน้ำตาล เปลือกผลมีหนาม เนื้อหุ้มเมล็ดมีสีเหลืองอมขาวถึงสีส้ม มีรสหวานและมีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามหญ้า)
7-63170-001-021/37	พริกกะเหรี่ยง, มูงี่ล่า (กะเหรี่ยง-ดก)	<i>Capsicum annuum</i> L.	SOLANACEAE	ไม้พุ่ม	ผลรูปกลมรีและยาว โคนผลใหญ่ ปลายผลเรียวแหลม ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-023/23	เข็ม (ทั่วไป)	<i>Ixora</i> spp.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อซี่ร่ม ออกดอกปลายยอด กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 แฉกแหลม มีสีแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-024/3	ไทรเกาหลี (ภาคกลาง), ไทร (จันทบุรี, ตรัง), เลียบ (พังงา)	<i>Ficus annulata</i> Blume	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบสีเขียวเข้ม รูปรี ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบหนา ผิวใบเรียบมัน	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยา จ.พ.ด.ก. รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-025/17	หลิวไต้หวัน, หลิวดอก, หลิวไทเป (ภาคกลาง)	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth	LYTHRACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียว มีใบย่อย จำนวนมาก เรียงสลับระนาบเดียว รูปหอก ออก ดอกตามซอกใบ สีชมพู	พื้นที่ศึกษาที่ 1 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-029/25	ชาทอง, เครือออน (แพร่), เทียนหยด, พวงม่วง, ฟอง สมุทร (กรุงเทพฯ), สาว บ่อด (เชียงใหม่)	<i>Duranta erecta</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวอ่อนออกเหลืองทอง ขอบใบจักฟัน เลื่อย นุ่ม ดอกช่อกระจุก สีม่วงรูปกงล้อ ผลอ่อนสี เขียวอ่อน ผลแก่สีส้ม รูปร่างกลม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบอาคาร 5)
7-63170-001-030/6	วาสนา, ประเดหวิ (กรุงเทพฯ)	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ปลาย ใบเรียวแหลม ดอกช่อกระจุก สีขาว ผลสีเขียวอ่อน	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-033/19	ชาฮกเกี้ยน, ชาญี่ปุ่น, (ภาคกลาง), ข่อยจีน, ชา ญวน (กรุงเทพฯ)	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	รูปไข่กลับแคบ ปลายแยกเป็นแฉกแหลมสามแฉก ผิวด้านบนสีเขียวเข้มเป้มน้ำมัน ด้านหลังสีเขียวอ่อน ดอกช่อกระจุก สีขาว	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5 และรอบสนาม บาสเกตบอล)
7-63170-001-036/6	กาบหอยแครง, ว่าน หอยแครง (กรุงเทพฯ)	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	COMMELINACEAE	ไม้ล้มลุก	ทรงพุ่มรูปกลม ใบรูปหอก ปลายใบแหลม ผิวใบ ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีม่วงแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-037/25	พุทศุภโชค, พุทศุภสีลังกา, พุทศุภระ (ภาคกลาง)	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R.Br.ex Roem. & Schult.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม รูปใบหอก ผิวใบเรียบมัน กลีบดอก โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยา จ.พิจิตร รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-042/2	พุดน้ำบุศย์, คำมอกหลวง, คำมอกช้าง (ภาคเหนือ), ไซเนา (นครปฐม), ฝาดำ, ยางมอกใหญ่ (นครราชสีมา), สะแล่ง หอมไก่, หอมไก่ (ลำปาง)	<i>Gardenia</i> sp.	RUBIACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปรี สีเขียวเข้ม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็น หลอด ปลายแยกเป็น 8 แฉก ดอกสีเหลืองจนถึงสี แสด มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-043/2	ตะคร้อ (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ), ตะคร้อไข่ (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้), มะ เคาะ, มะโจ๊ก (ภาคเหนือ), ปิ่นรั้ว (เขมร-สุรินทร์), ปิ่นโรง (เขมร-บุรีรัมย์)	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	SAPINDACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นสะเก็ด ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู้ สีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบ เป็นมัน	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-044	บุณนาค, สารภีดอย (เชียงใหม่), ก้าก้อ, ก้าก้อ (แม่ฮ่องสอน), ปะนาคอ (ปัตตานี)	<i>Mesua ferrea</i> L.	CALOPHYLLACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม ใบอ่อนสีชมพู ม่วง ใบแก่สีเขียว ผิวเรียบ ท้องใบสีเขียวอ่อน มี คราบขาวปกคลุม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-045/10	กุหลาบ (ทั่วไป)	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	ROSACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นมีหนาม ขอบใบจักฟันเลื่อยเล็กๆ ใบอ่อนสี แดงระเรื่อ ใบแก่สีเขียว ผิวเป็นมัน กลีบดอกสี ขาวนวล มีกลิ่นหอมอ่อน	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-046	แดง (ทั่วไป), เพี้ย (กะเหรี่ยง-ตาก), เพร์ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ตะกร้อม (ซอง-จันทบุรี), ปราน (ส่วย-สุรินทร์), ไปรน์ (เขมร-ศรีสะเกษ), สะกรอม (เขมร-จันทบุรี)	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) W.Theob. var. <i>kerrii</i> (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen	FABACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นสะเก็ด ใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-047/4	พลับพลึงหนู, พลับพลึง ดินเป็ด, พลับพลึงฝรั่ง (กรุงเทพฯ)	<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	AMARYLLIDACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นใต้ดิน หัวแบบหัวหอม ใบรูปแถบ ปลาย เรียวแหลม สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบหนา	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-048/5	ชบา (ภาคกลาง), ชบา ขาว, ชุมบา (ปัตตานี), บา (ภาคใต้), ใหม่, ใหม่แดง (ภาคเหนือ)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	MALVACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม ขอบใบจักฟันเลื่อย กลีบเลี้ยงมีริ้ว ประดับ กลีบดอกสีแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-049/3	ปาล์มสิบสองปันนา (กรุงเทพฯ)	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	ARECACEAE	ปาล์ม	ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับแบบ ระนาบเดียวกัน รูปเข็ม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-050/3	กระดังงา, กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง), สะบันงา, สะบันงาดัน (ภาคเหนือ)	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson var. <i>odorata</i>	ANNONACEAE	ไม้ต้น	ใบสีเขียว รูปขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลม ผิว เรียบเป็นมัน	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยา จ.พ.ด.ก. รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-051/2	กำมกุง, เฮลิโคเนีย (ทั่วไป)	<i>Heliconia</i> spp.	HELICONIACEAE	ไม้ล้มลุก	ก้านใบยาว ดอกช่อแยกแขนง สีส้มเหลือง ช่อดอกตั้ง ใบประดับมีสีเหลือง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีเหลือง อยู่ภายในใบประดับ	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-052/2	พวงคราม, ช่อม่วง (ภาคกลาง)	<i>Petrea volubilis</i> L.	VERBENACEAE	ไม้เลื้อย	แผ่นใบหนาแข็ง ผิวใบสากมือ ดอกช่อกระจุก สีม่วง	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-053	แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ), แก้วซึก (ยะลา), แก้วพริก, แก้วลาย (สระบุรี), จ้าพริก (ลำปาง), กะมูนิง (มลายู-ปัตตานี)	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	RUTACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม ผิวมันวาว ดอกช่อเชิงหลั่น ดอกรูปกากบาท สีขาว มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-054	ปีบ (ภาคกลาง), กาชะลอง, กาดสะลอง (ภาคเหนือ), เด็กตองโพ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบขนนกปลายคี่ สีเขียวเข้ม ขอบใบจัก ฟันเลื้อย	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-055/2	รำเพย (ภาคกลาง), กระบอก, กะทอก (กรุงเทพฯ), แขนาวา, แซะศาลา (ภาคเหนือ), บานบุรี, ยี่โถฝรั่ง (กรุงเทพฯ), รำพน (ภาคเหนือ)	<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	มียางสีขาว ดอกช่อซี่ร่ม สีเหลืองโคนเชื่อมติดกัน รูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก เรียงเกยกัน ผลกลม ผิวเรียบ สีเขียว ผลสุกเป็นสีดำ	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยา จ.พ.ด.ก. รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-056	ปอเลียงฝ้าย, เลียง (ภาคกลาง), เลียงขาว, เลียงน้อย, เลียงฝ้าย (ภาคเหนือ), สักกะวัง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Eriolaena candollei</i> Wall.	STERCULIACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบจักฟันเลื่อย	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-057/3	มะขาม (ภาคกลาง), ม่องโคล้ง (กาญจนบุรี), มอดเล, ส่ามอเกล, หมากแกง (แม่ฮ่องสอน), อำเปยล (สุรินทร์), ตะลูป (นครราชสีมา)	<i>Tamarindus indica</i> L.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู้ สีเขียว ขนาดเล็ก ดอกสีเหลืองอ่อน ผลเป็นฝักยาวหรือโค้ง มีรอยคอดระหว่างเมล็ด ฝักอ่อนสีเขียวอมเทา เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็ง สีน้ำตาล เนื้อสีน้ำตาลหุ้มเมล็ด รสเปรี้ยว	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร) และพื้นที่ศึกษาที่ 3 (อาคาร 5)
7-63170-001-058	ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง, สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะขี้ทะเลพะโด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ยะหา (มลายู-ปัตตานี)	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู้ รูปรี สีเขียว ดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง สีเหลือง	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-059	มณฑา (ภาคใต้), ยี่หุบ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), ยี่หุบปรี (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)	<i>Magnolia liliifera</i> (L.) Baill.	MAGNOLIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกสีเหลืองนวล กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-060/4	จำปา (ภาคกลาง), จำปอกอ (มลายู-ใต้) จำปาเขา (ตรัง), จำปาทอง (นครศรีธรรมราช), จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี)	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre var. <i>champaca</i>	MAGNOLIACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอม ผลกลุ่ม รูปกลมรี ผลแห้งแตกแนวเดียว	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร) และพื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-061/3	เงินไหลมา (ทั่วไป)	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott.	ARACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบรูปหัวใจคร มีสีเขียวลายต่างขาวตามแนวเส้นใบ	พื้นที่ศึกษาที่ 2 (หน้าโรงอาหาร)
7-63170-001-062	กระพี้จั่น (ภาคกลาง), ปี้นจั่น (ภาคเหนือ)	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียวอ่อน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลดำ ผลแห้งแตกตามรอยประสาน เมล็ดสีดำ รูปรีแบน	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามบาสเกตบอล)
7-63170-001-063/6	สนฉัตร (กรุงเทพฯ)	<i>Araucaria columnaris</i> (G.Forst.) Hook.	ARAUCARIACEAE	ไม้ต้น	ทรงพุ่มรูปกรวย แตกกิ่งเป็นชั้น ใบรูปเข็ม ปลายใบเรียวแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามบาสเกตบอล)
7-63170-001-064	จามจุรี (ภาคกลาง), ฉำฉา (ภาคเหนือ), ตัดู้ (ตาก), ลัง, สารสา, ลำสา (ภาคเหนือ), เส่คู่, เส่ตู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Albizia saman</i> (Jacq.) Merr.	FABACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดแผ่กว้าง ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตรงข้าม สีเขียวเข้ม แผ่นใบด้านล่างมีขนละเอียด	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามบาสเกตบอล)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-065/10	ตะแบก (ภาคกลาง), ตะแบกไข่ (ตราด), ตะแบก เปลือกบาง, ตะแบกใหญ่ (นครราชสีมา)	<i>Lagerstroemia</i> spp.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ผลแห้งแก่แล้วแตกแบบฝักกาด สีน้ำตาลดำ เมล็ดสีดำ รูปวงรี	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หลังอาคาร 5 และ รอบสนาม บาสเกตบอล)
7-63170-001-066/4	อินทนิลบก (ภาคกลาง), กาละเลา (อุบลราชธานี), กาเสลา, กาเสา (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ), จ้อ ล่อ, จะล่อ, จะล่อหูกวาง, หูกวาง (ภาคเหนือ), ซึมง (เงี้ยว), ปะหน่าฮอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall. ex Kurz	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ผลแห้งแตกตามรอยประสาน ผลอ่อนสีเขียว ผล แก่สีน้ำตาล กลมรี	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามหญ้า)
7-63170-001-067	อะโวคาโด (กรุงเทพฯ)	<i>Persea americana</i> Mill.	LAURACEAE	ไม้ต้น	ผลเดี่ยว เมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สี เขียวเข้ม กลมรี	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หลังอาคาร 5)
7-63170-001-068/7	หมากเขียว, ปาล์มหมาก, หมากฝรั่ง (กรุงเทพฯ), หมากพร้าว (เชียงใหม่)	<i>Ptychosperma macarthurii</i> (H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f.	ARECACEAE	ปาล์ม	ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียวเข้ม รูปปลี แคบ ปลายใบแหลม ดอกช่อแบบหางกระรอก สี เขียวอมเหลือง	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-069/2	คริสติน่า (ทั่วไป)	<i>Syzygium</i> sp.	MYRTACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปใบหอก ใบอ่อนสีแดงอมเหลือง ใบแก่สีเขียว ปลายใบเรียวแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5 และรอบสนาม บาสเกตบอล)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-070/2	หมากสง (ภาคใต้), เค็ด, พลา, สะลา (เขมร), หมาก , หมากเมีย (ทั่วไป)	<i>Areca catechu</i> L.	ARECACEAE	ปาล์ม	ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ สีเขียวเข้ม มีใบ ย่อยจำนวนมาก ผลเดี่ยว สด ผลแก่สีเหลืองอมส้ม กลม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-071/4	ปรงญี่ปุ่น, ปรงสาวคู่, ปรง จีน, ฮ่องเต็ก (กรุงเทพฯ)	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	CYCADACEAE	ไม้พุ่ม	ใบประกอบแบบขนนก แข็ง ปลายใบแหลม สี เขียวเข้ม เป็นมัน ไม่มีการติดผล	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนาม บาสเกตบอล)
7-63170-001-072/5	โมก, โมกบ้าน (ภาคกลาง), ปิตคงวา (เขมร-สุรินทร์), โมกซ้อน, หลักป่า (ระยอง)	<i>Wrightia religiosa</i> (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกเป็นช่อกระจุกออกตรงซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว มีกลิ่นหอม ก้านดอกเรียวยาวเล็ก	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนาม บาสเกตบอล)
7-63170-001-073	หนวดปลาหมึกกระด้าง (ทั่วไป)	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	ARALIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบประกอบแบบนิ้วมือ สีเขียวอมเหลือง ใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-074/2	หมากผู้หมากเมีย เพชร น้ำหนึ่ง (ทั่วไป), ปูหมาก (เชียงใหม่), หมากผู้ (ภาคเหนือ), มะผู้มะเมีย (ภาคกลาง)	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev. 'Phetnamnueng'	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวเข้ม ขอบใบแดง รูปรี ปลายใบแหลม ก้านใบยาว ดอกช่อกระจุก มีกลิ่นหอม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-075/2	ข้าหลวงหลังลาย, ข้องนาง , หางนกยูง (สุราษฎร์ ธานี), เฟินรังก (ชลบุรี), หางนกหว่า (ยะลา), หาง สิงห์ (ตราด)	<i>Asplenium nidus</i> L.	ASPLENIACEAE	เฟิร์น	ใบเดี่ยว สีเขียว ออกเวียนรอบเหง้า ใบรูปใบหอก ปลายใบแหลม ใบอ่อนปลายใบม้วนงอ	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-076/3	ลีลาวดีขาวพวง (ทั่วไป), จำปาลาว (ภาคเหนือ), จำปาขาว (ภาคอีสาน), จำปาหอม (ภาคใต้), ไม้จีน (ยะลา), มอยอ (นราธิวาส)	<i>Plumeria rubra</i> L.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ดอกช่อซี่ร่ม ออกดอกที่ปลายยอด มีสีเหลือง บริเวณโคนถึงกลางกลีบ ปลายกลีบมีสีขาว	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-077/3	เข็มสามสี (กรุงเทพฯ)	<i>Dracaena reflexa</i> Lam. var. <i>angustifolia</i> Baker	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบรูปเข็ม สีเขียว กลางใบสีเขียวอ่อน ขอบใบสี แดงเหลือง ปลายใบแหลม	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-078/2	เตยหอม (ภาคกลาง), ปา แนะวอจิง (มลายู- นราธิวาส)	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	PANDANACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว หน้าใบสีเขียวเข้ม หลังใบสีเขียวอ่อน ท้อง ใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกของเรือ หน้าใบมัน ใบรูปหอก ปลายใบแหลม มีกลิ่นหอมอ่อน	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-079	หมากผู้หมากเมีย หางหงส์ (ทั่วไป), ปูหมาก (เชียงใหม่), หมากผู้ (ภาคเหนือ), มะผู้มะเมีย (ภาคกลาง)	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev. 'Hanghong'	ASPARAGACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีชมพูเข้ม ใบแก่สีเขียว เรียบมัน เปลือกลำต้นสีเขียวปนน้ำตาลเป็นข้อปล้องชัดเจน	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-080/2	กาแฟอาราบิก้า (ภาค กลาง)	<i>Coffea arabica</i> L.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกช่อกระจุกแน่น กลีบดอกเป็นสีขาว ติดกัน เป็นหลอด มีกลิ่นหอม ผลสด อ่อนสีเขียว สุกสีแดง	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (หน้าอาคาร 5)
7-63170-001-081/5	สนสามร้อยยอด, สน ข้าวเปลือก, สนญี่ปุ่น, สน ทอง, สนหนามจีน, สนหู เสือ (กรุงเทพฯ)	<i>Juniperus chinensis</i> L.	CUPRESSACEAE	ไม้ต้น	ทรงพุ่มรูปกรวย ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น สี เขียว ใบรูปเข็ม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ เรียว ไม่มีกลิ่น	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนาม บาสเกตบอล)

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนอัมพางวิทยาكم จังหวัดตาก รหัสสมาชิก 7-63170-001

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
7-63170-001-082/5	กระถินเทพา, กระถินชา บาหลี (ภาคกลาง)	<i>Acacia mangium</i> Willd.	FABACEAE	ไม้ต้น	ใบรูปใบหอกกลับ แฉก เป็นมัน ดอกช่อแบบหาง กระรอก สีขาวชุ่น	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามหญ้า)
7-63170-001-083/2	มะละกอ (ภาคกลาง), มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ), หมักหุ้ง (ลาว, นครราชสีมา, เลย), ลอกอ (ภาคใต้), ก้วยลา (ยะลา), แดงต้น (สตูล)	<i>Carica papaya</i> L.	CARICACEAE	ไม้ต้น	ใบขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม ก้านใบยาว ขอบใบหยัก ผลสด ผลดิบเนื้อสีขาวอมเขียว ผลสุกเนื้อสีแดง ส้ม มีเมล็ดมาก	พื้นที่ศึกษาที่ 3 (รอบสนามหญ้า)